


ThermoPro

**Termometr/Wilgotnościomierz
Bluetooth**

Model nr:TP357



V20210518

W zależności od systemu operacyjnego smartfona zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować.



IOS



ANDROID

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu inteligentnego, zdalnego termometru/wilgotnościomierza podłączonego przez Bluetooth. Teraz będziesz mógł zdalnie monitorować temperaturę i wilgotność w swoim salonie, sypialni, szklarni itp. ze swojego smartfona

Elementy


Jeden termometr/wilgotnościomierz wewnętrzny Bluetooth
Jedna bateria AAA
Jedna instrukcja obsługi

Features



①
②
③
④

1. Temperatura
2. Ikona Bluetooth
3. Wilgotność
4. Poziom Komfortu
5. Przycisk °F/°C



⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

6. Otwór do powieszenia
7. Magnes
8. Komora baterii
9. Stojak

1. Zakres temperatur: -4°F do 140°F
(-20°C do 60°C)
2. Dokładność temperatury: $\pm 1,0^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
3. Zakres wilgotności: 10% do 99%

4. Dokładność wilgotności: $\pm 2\% \text{ RH}$
5. Poziom komfortu — 3 ikony: 😞 😊 😐
Jeśli wilgotność jest poniżej 30%: 😞
Jeśli wilgotność wynosi od 30% do 60%: 😊
Jeśli wilgotność przekracza 60%: 😐
6. Bezprzewodowy zasięg Bluetooth: 260 ft/80 m
7. Źródło zasilania: jedna bateria AAA (1,5 V)
8. Bezprzewodowa funkcja Bluetooth 2,4 GHz, połącz się z aplikacją na smartfona przez Bluetooth;
9. Przycisk °F/°C: Naciśnij, aby przełączyć jednostkę wyświetlania temperatury między °F/°C. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby przejść do trybu parowania.
10. Konstrukcja do montażu na magnes i na ścianie.

Korzystanie

Wykonaj poniższe proste czynności, aby skonfigurować termometr/wilgotnościomierz ThermoPro Bluetooth i zdalnie monitorować temperaturę i wilgotność w salonie, sypialni, szklarni itp. ze smartfona!

Krok 1: Pobierz i zainstaluj aplikację „ThermoPro Sensor”.

Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj „ThermoPro Sensor” w sklepie Apple Store w przypadku urządzeń z systemem IOS lub w sklepie Google Play w przypadku urządzeń z systemem Android. Pobierz aplikację i zainstaluj ją na swoim smartfonie.

- * Aplikacje na iPhone'a i iPada wymagają systemu IOS 9.0 lub nowszego.
- * Aplikacja na Androida wymaga wersji 4.4 lub nowszej.
- * Użytkownicy Androida muszą zezwolić na wszystkie żądania aplikacji.

Krok 2: Włącz Bluetooth w swoim smartfonie w sekcji Ustawienia smartfona. Jeśli Twój smartfon ma włączony Bluetooth, możesz pominąć ten krok.

Krok 3: Włóż jedną baterię AAA do komory baterii z tyłu termometru, zachowując właściwą polaryzację (+) i (-), jak wskazano.

Krok 4: Temperatura i wilgotność będą wyświetlane na ekranie, a ikona Bluetooth ✖ będzie migać na wyświetlaczu.

Ikona Bluetooth będzie migać przez 2 minuty, co oznacza, że termometr jest gotowy do sparowania ze smartfonem.

Krok 5: Uruchom aplikację ThermoPro Sensor i naciśnij ⊕, aby dodać termometr. Na liście wyświetlą się dostępne termometry, wybierz jeden do sparowania. Po zakończeniu parowania ikona Bluetooth na wyświetlaczu termometru przestanie migać, a aktualna temperatura i wilgotność pojawią się w aplikacji. Jeśli ikona Bluetooth przestanie migać, a proces parowania nie został zakończony, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk °F/°C z tyłu urządzenia,

a ikona zacznie ponownie migać, co wskazuje na tryb parowania.

Gotowe! Twój termometr ThermoPro Bluetooth jest gotowy do użycia!

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfiguracji, skontaktuj się z nami.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE, dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się pod adresem: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja urządzenia elektronicznego



To urządzenie elektroniczne nie powinno być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zutylizuj urządzenie w zatwierdzonym zakładzie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać aktualnych zasad i przepisów. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
www.thermopro.pl
info@thermopro.pl

